




Cartilha de doação de Medula Óssea

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA E CIRURGIA ONCOLÓGICAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE



FURG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE



MEDULA ÓSSEA




LOCALIZAÇÃO

**INTERIOR DOS
OSSOS LONGOS**



NOME POPULAR

**"TUTANO
DO OSSO"**



FUNÇÕES

**PRODUÇÃO DE
ELEMENTOS
FIGURADOS
DO SANGUE**

hemácias, leucócitos e plaquetas

DOENÇAS QUE PODEM SER BENEFICIADAS PELO TRANSPLANTE MEDULAR

Doenças com comprometimento da produção normal de células sanguíneas. Exemplos:


LEUCEMIAS

APLASIA DE MEDULA ÓSSEA

**SÍNDROMES DE
IMUNODEFICIÊNCIA CONGÊNITA**

SEJA UM DOADOR!

Você sabia que a chance de encontrar um doador de medula óssea compatível é de **1 a cada 100.000?**



PRÉ-REQUISITOS



TER ENTRE 18 E 55 ANOS;



TER BOM ESTADO DE SAÚDE GERAL;



**NÃO TER DOENÇA INFECCIOSA TRANSMISSÍVEL
POR HEMODERIVADOS (HIV OU HEPATITES);**



**NÃO APRESENTAR HISTÓRICO DE DOENÇA
NEOPLÁSICA, HEMATOLÓGICA OU AUTOIMUNE.**

TUTORIAL PARA CADASTRAMENTO

1

COMPAREÇA A UM HEMOCENTRO COM DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO;

2

COLETA DE 5 ML DE SANGUE PARA TESTES DE TIPIFICAÇÃO PARA VERIFICAR A COMPATIBILIDADE;

3

OS DADOS DOS ITENS 1 E 2 FICARÃO NO REGISTRO NACIONAL DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA (REDOME) ATÉ QUE VOCÊ COMPLETE 60 ANOS DE IDADE;

4

SE DER "MATCH" ENTRE VOCÊ E ALGUÉM DO REGISTRO NACIONAL DE RECEPTORES DE MEDULA ÓSSEA, A EQUIPE ENTRARÁ EM CONTATO PARA NOVOS TESTES.

LEMBRE-SE DE MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS SEMPRE ATUALIZADOS. VOCÊ PODE FAZER ISSO PELO SITE DO REDOME!




PROCESSO DE DOAÇÃO MEDULAR

ANTES



SE DER "MATCH", ENTRARÃO EM CONTATO COM VOCÊ PARA REALIZAÇÃO DE **NOVOS TESTES** DE COMPATIBILIDADE, ALÉM DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS.



SE A COMPATIBILIDADE FOR CONFIRMADA E VOCÊ ESTIVER EM BOM ESTADO DE SAÚDE, A **DOAÇÃO SERÁ AGENDADA!**



ESSE PROCESSO DURA CERCA DE **60 DIAS**. AO LONGO DELES, VOCÊ **NÃO PRECISARÁ MUDAR EM NADA SEUS HÁBITOS**.

DURANTE

TENHA EM MENTE QUE A DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA
É UM **PROCEDIMENTO CIRÚRGICO!**

- **INTERNAÇÃO DE 24 HORAS;**
- **ANESTESIA PERIDURAL OU GERAL;**
- **DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO: 90 MINUTOS;**
- **AS CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS
SÃO COLETADAS POR MEIO DE **PUNÇÕES**
NO OSSO DO QUADRIL.**



DEPOIS



HÁ RELATOS DE **DOR NO LOCAL DA PUNÇÃO**
POR ALGUNS DIAS APÓS O PROCEDIMENTO.

DEPOIS DE **UMA SEMANA, É ROTINA NORMAL!!!**

FIQUE TRANQUILO QUE
AS CÉLULAS-TRONCO
HEMATOPOÉTICAS
SE PROLIFERAM
NATURALMENTE.

EM **2 SEMANAS** VOCÊ
JÁ ESTARÁ **100%**
RECUPERADO!



ENCONTRE O HEMOCENTRO MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ:

[HTTP://REDOME.INCA.GOV.BR/CAMPANHAS/HEMOCENTROS-DO-BRASIL/](http://redome.inca.gov.br/campanhas/hemocentros-do-brasil/)

FONTES UTILIZADAS:



PARA MAIS INFORMAÇÕES E CONTATO:



@LACCON.FURG



LACCON.FURG@GMAIL.COM

